



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

ARPALAZIO

Sezione Provinciale di Roma

Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche

Tel. 06/72961301 - Fax 06/72961808

Referente per quanto comunicato:
Ing. Fabio Ermolli

Roma,

Rif.:

Ns.Rif.: Pratica 80002 T

Prot n° 0029808 del 23/04/2012

USCITA

Prot. n°
(da citare nella risposta)Provincia di Roma
Dipartimento IV
"Servizi di Tutela Ambientale"
Via Tiburtina, 691 - Roma
Fax 06/43566938Regione Lazio
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale
Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti
AREA 13- CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
Via Rosa Raimondo Garibaldi, 7
Palazzina "B"- Piano "4"
Fax 06/51683157Regione Lazio
Dipartimento Istituzionale e territorio
Direzione Regionale Protezione Civile
Area Bonifica e Recupero Aree e Siti Inquinati
Via del Serafico, 127 - 00143 Roma
Fax 06/51688047Comune di Albano Laziale
Settore III - Servizio 3 Ambiente
Via San Francesco, 12 - 00040 Albano Laziale
Fax 06/9320027ASL RMH
Piazza della Rotonda, 4 - 00040 Albano Laziale
Fax 06/93275317Soc. Pontina Ambiente srl
Via Pontina 543 - 00128 Roma
Fax 06/50796527

Oggetto: Società Pontina Ambiente srl Discarica per rifiuti non pericolosi, Comune di Albano Laziale (RM).
Esiti controlli analitici acque sotterranee prelevate in data 29/03/2012 dai piezometri C e D.
Diffida ex art.244 del D.Lgs.152/06 della Provincia di Roma prot.n.193 del 19/01/2012.

Con riferimento alle attività previste dalla Determinazione Dirigenziale R.U.193/2012 della Provincia di Roma, lo scrivente Servizio di Arpa Lazio ha eseguito in data 29/03/2012 un secondo campionamento

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBOLDI, 114
TEL +39 0746.49.11.43 / 0746.49.12.87 - FAX +39 0746.25.32.12
E-MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT
C.F. 9717240580 - P. IVA 00915900575

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

00173 ROMA - VIA GIUSEPPE SARREDO, 52
TEL +39 06.72.961 - FAX +39 06.72.961.998
E-MAIL: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.IT
P.E.C.: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT



congiunto, con la Società Pontina Ambiente, delle acque sotterranee dai piezometri C e D di monitoraggio del complesso impiantistico in oggetto.

Dagli accertamenti effettuati, i campioni sono risultati conformi ai limiti di cui alla Tabella 2 All.5 Parte IV Titolo V D.Lgs.152/06 e smi.

Si allegano i rapporti di prova emessi dai laboratori Arpa Lazio e il verbale di campionamento.

Distinti saluti

Il Tecnico

Ing. Sara Cavalli

Il Dirigente Responsabile

Ing. Fabio Ermolli

	RAPPORTO DI PROVA N. SRM 2012 / 04386 / 03322 Serv. Suolo Rifiuti e Bonifiche Unità Rifiuti	Mod. PGC 010.E Rev. 4 del 01/01/2010
---	---	---

R.G. 4386 del: 29/03/2012

Campione di ACQUA SOTTERRANEA

Aliquote	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	1	---	1	---	SI

Modalità / T° C di consegna:

T° consigliata conferimento: +2 / +10 °C

Osservazioni in accettazione:

Dati sul campionamento	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	P.O. RM 22.C	---	---

Prelevate da: ARPA Lazio - Sezione di Roma Verb. N.: 1 del: 29/03/2012

Prelevato presso: DISCARICA PONTINA AMBIENTE SRL - POZZO C

Indirizzo: LOCALITA' CECCHINA ALBANO LAZIALE (Roma)

Osservazioni sul campionamento: ---

Campionamento effettuato da: Grillo Alessandro - Rea Adriano

Richiedente: ARPA Lazio - Sezione di Roma

Indirizzo: Via Giuseppe Saredo, 52

Cap: 00173

Comune: ROMA

Località: ROMA

Provincia: RM

Conclusioni: Campione conforme

Responsabile dell'Unità Rifiuti

Ing. Fabio Ermolli

Note per la trasmissione all'esterno

Il giudizio di conformità è relativo alla tab.2 dell' Allegato 5 parte IV titolo V D.Lgs 152/06 e smi

Rapporto di prova concluso il: 12/04/2012

Responsabile del Serv. Suolo Rifiuti e Bonifiche

Ing. Fabio Ermolli

Allegati: Verbale di prelievo e apertura campione

Note al Rapporto di prova:

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contracampioni le aliquote possono essere più di una.
- Se non diversamente specificato in altre comunicazioni le aliquote utilizzate per le prove non vengono conservate: per i campioni di alimenti le contra-aliquote vengono conservate come specificato nell'art. 16 del 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto né utilizzato a scopo reclamistico o provvisorio senza l'autorizzazione dell'agenzia.
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.

	RAPPORTO DI PROVA N. SRM 2012 / 04386 / 03322 Serv. Suolo Rifiuti e Bonifiche Unità Rifiuti	Mod. PGC 010.E Rev. 4 del 01/01/2010
---	---	---

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Roma
Serv. Laboratorio - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Analisi inorganiche

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova: 1

Data inizio prove: 30/03/2012

Data fine prove: 06/04/2012

Note: ---

Descrizione prova		Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico
1	TRIBROMOMETANO	<0.1 - µg/L	
	metodo: APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	Tecnica analitica: GC-ECD		Esecutore: Drago C.
1	DIBROMOCLOROMETANO	<0.1 - µg/L	
	metodo: APAT CNR IRSA 5150 Man 29 2003		
	Tecnica analitica: GC-ECD		Esecutore: Drago C.

Il Responsabile della Prova
Dott. Giuseppe Pasquazi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità
Dott. Giuseppe Pasquazi

Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott. Sergio Ceradini

< Fine del Rapporto di Prova >

* Repliche

SRM 2012 / 04386 / 03322

Page 2 of 2

Sezione Provinciale di Roma

Via Giuseppe Saredo 52 - 00173

Tel: 06/72961

Fax: 06/72961808

E-mail: sezione.roma@arpalazio.it

	RAPPORTO DI PROVA N. SRM 2012 / 04387 / 03323	Mod. PGC 010.E Rev. 4 del 01/01/2010
	Serv. Suolo Rifiuti e Bonifiche Unità Rifiuti	

N.R.G. 4387 del: 29/03/2012

Campione di: **ACQUA SOTTERRANEA**

Aliquota	Numero	Unità camp.	Parti di aliquota	Identificazione	Sigilli
	1	---	1	---	S1

Modalità / T° C di consegna:

T° consigliata conferimento: +2 / +10 °C

Osservazioni in accettazione:

Dati sul campionamento	Procedura	Tipo campionamento	Codice Sito
	P.O. RM 22.C	---	---

Prelevate da: ARPA Lazio - Sezione di Roma Verb. N. :2 del:29/03/2012

Prelevato presso: DISCARICA PONTINA AMBIENTE SRL - POZZO D

Indirizzo: LOCALITA' CECCHINA ALBANO LAZIALE (Roma)

Osservazioni sul campionamento: ---

Campionamento effettuato da: Grillo Alessandro - Rea Adriano

Richiedente: ARPA Lazio - Sezione di Roma

Indirizzo: Via Giuseppe Saredo, 52

Cap: 00173

Comune: ROMA

Località: ROMA

Provincia: RM

Conclusioni: Campione conforme

Responsabile dell'Unità Rifiuti

Ing. Fabio Ermolli

Il giudizio di conformità è relativo alla tab.2 dell' Allegato 5 parte II del D.Lgs 152/06 e smi

Rapporto di prova concluso il: 12/04/2012

Responsabile del Serv. Suolo Rifiuti e Bonifiche

Ing. Fabio Ermolli

Allegati: Verbale di prelievo e apertura campione

Note al Rapporto di prova:

- Per aliquota si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di controcampioni le aliquote possono essere più di una.
- Se non diversamente specificato in altre comunicazioni le aliquote utilizzate per le prove non vengono conservate; per i campioni di alimenti le contro-aliquote vengono conservate come specificato nell'art. 16 del 327/80.
- Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato e non può essere riprodotto né utilizzato a scopo reclamistico o promozionale senza l'autorizzazione dell'agenzia.
- Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.

**RAPPORTO DI PROVA**
N. SRM 2012 / 04387 / 03323Serv. Suolo Rifiuti e Bonifiche
Unità Rifiuti

Mod. PGC 010.E

Rev. 4 del 01/01/2010

Risultati prove eseguite presso la Sezione Provinciale di Roma
Serv. Laboratorio - Unità Chimica Organica e Inorganica - Lab. Analisi inorganiche

Aliquota (e parte di aliquota) sottoposta a prova: 1

Data inizio prove: 30/03/2012

Data fine prove: 06/04/2012

Note: ---

descrizione prova	Risultato prova	Valore limite di parametro Tecnico
BENZENE	<0.5 - µg/L	
metodo: MI: RIF, EPA 5030 - EPA 8260 B		
Tecnica analitica: GC-MS		

Esecutore: Drago C.

Il Responsabile della Prova
Dott. Giuseppe Pasquazi*Il Dirigente Responsabile dell'Unità*
Dott. Giuseppe Pasquazi*Il Dirigente Responsabile del Servizio*
Dott. Sergio Cerdini

< Fine del Rapporto di Prova >



Sezione di Roma

Servizio Suolo, Rifiuti e Bonifiche

Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 Roma
Tel. 06/72961301 Fax 06/72961808

VERBALE DI CAMPIONAMENTO-BONIFICHE

Mod. PO RM 22 C
Rev. 0 Data 24/06/2010

Pagina 1

VERBALE DI CAMPIONAMENTO

Campo per l'accettazione:

Linea di attività Codice di verbale 53

COMUNE ALBA LAZIALE VIA/LOCALITA' CECCHIPA DATA 29/03/2012IMPIANTO/SITO SCARICA PORTINA AMBIENTE S.R.L. CONDIZIONI METEOREOLOGICHE serenoCAMPIONE DI ACQUA SOTTERRANEA RIF. 30002METODO DI CAMPIONAMENTO PRELEVATORE BRILLO A. - PEA.

Esame CHIMICO

Esame BATTERIOLOGICO



N VERBALE	N REGISTRO GENERALE	N ALIQUOTE	PUNTO DI PRELIEVO
1	4386	1	POZZO C
2	4387	1	POZZO D
	ARPALAZIO Sezione di Roma		ARPALAZIO Sezione di Roma
	04386	29 III 12	04387 29 III 12
	Via Saredo 52 - ROMA UFFICIO ACCETTAZIONE CAMPIONI		Via Saredo 52 - ROMA UFFICIO ACCETTAZIONE CAMPIONI

OSSERVAZIONI. IN DATA 03/03/2012 LA DITTA A. G. PROVVEDUTO AD EFFETTUARE IL CAMPIONAMENTO DEI
PIEZOMETRI "D" E "C" COME DA DETERMINAZIONE DI R. GENERALE N. 193 DEL 19/01/2012
DELLA PROVINCIA DI ROMA.

LA DITTA HA PROVVEDUTO AD EFFETTUARE LO SPORCO DEI SUDDETTI PIEZOMETRI PER
CIRCA 3 ORE CIASCUNO. IL CAMPIONAMENTO E' STATO EFFETTUATO DOPO SPURGO
NEL POZZO "C" IL LIVELLO DI FALDA NON E' STATO MISURATO A CAUSA DELLA PRESSIONE DELLE POMPE
ESSE, MENTRE NEL POZZO "D" NON E' STATO MISURATO PERCHE' ANISATI SOLO DURANTE IL PRELIEVO. *
I campioni sono stati suggellati con spago e nastro adesivo controfirmato dalle parti e verranno rimessi all'ARPA LAZIO

Sezione Provinciale di Roma Via G. Saredo, 52 Roma, per le analisi.

La Ditta prende atto che il giorno 30/03/2012 alle ore 9:30...presso l'ARPA LAZIO avverrà l'apertura del campione e
l'inizio delle analisi, operazioni alle quali potrà assistere eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico regolarmente
designato con formale atto di nomina. DOTT. GABRIELE CRUCCIANI

Responsabile. ING. FRANCESCO RANDO

Presente all'ispezione. ING. IVO MONTANARO

LA DITTA

I VERBALIZZANTI

SEDE LEGALE

02100 RIETI - VIA GARIBOLDI, 114

TEL +39 0746.49.11.63 / 0746.49.12.87 - FAX +39 0746.25.32.12

E-MAIL DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT

P.E.C.: DIREZIONE CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

C.F. 97172140590 - P. IVA 00915900575

SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA

00173 ROMA - VIA GIUSEPPE SAREDO, 52

TEL +39 06.72.961 - FAX +39 06.72.961.303

E-MAIL SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.IT

P.E.C.: SEZIONE.ROMA@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

* RIFIUTI STIVATI IN PIETROMETRO.

